

📍 MERKEZ:

☎ +90 (850) 220 90 58

☎ +90 (545) 230 58 58

📍 ŞUBE:

İOSB Mah. Demirciler Sanayi Sitesi
B8 Blok İkitelli / Başakşehir / İstanbul TURKEY

📍 FABRİKA:

Atatürk mahallesi Adnan Menderes Caddesi
Aktim-2 İş Merkezi No:52 Esenyurt/İstanbul TURKEY

✉ m.alikeles@maktechkabin.com.tr

f / maktechkabin.com.tr

t / maktechkabin.com.tr

in / maktechkabin.com.tr



www.maktechkabin.com.tr

Türkiye

ÜRÜN KATALOĞU



www.maktechkabin.com.tr

MAKTECH ELEKTROTEKNİK KABİN PANO SİSTEMLERİ. BU KATALOGTA YER ALAN BİLGİLERDE HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

HAKKIMIZDA

MAKTECH ELEKTROTEKNİK KABİN PANO SİSTEMLERİ kullandığı ürünleri üretim teknolojisinin sunduğu tüm imkanları ve standartları kullanarak tasarlamakta ve bu kapsamda tüm üretim CAD/CAM destekli makinelerde gerçekleştirilmektedir. Üretilen ürünler, sağlam gövde yapısı ile yüksek kısa devre akımlarının ve kesicilerin açma – kapama anında oluşturdıkları dinamik kuvvetlere karşı yüksek derecede dirençlidir. Ürünlerin tasarımı tamamıyla cıvatalı birleşimden oluştuğu ve genişlemeye olanak tanıdığı için montaj anında ve daha sonrasında muhtemel talep üzerine değişiklik yapabilme, yeni modüler materyaller ekleme olanağı sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Şirketimizin varlık sebebini ve müşterilerimiz için hangi değerlerin üretildiğini açıklayan misyonumuz; sektöründeki birikimi ve uluslararası standartlara sahip teknolojileriyle üretim, dağıtım, pazarlama ve taahhüt alanlarında ülkenin çıkarlarıyla küresel gerçekleri kaynaştıran, güçlü bir şekilde büyüyen, müşterilerine kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmetler sunan, fikirleriyle sektöre öncülük eden, topluma duyarlı ve çevreye saygılı bir kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ

Şirketimizin kurmak istediği geleceği ve ulaşmayı amaçladığı noktayı ifade eden vizyonumuz; üretim ve faaliyet alanlarımızda müşterilerini geleceğe taşıyan, pazarında lider ve güvenilir bir marka olmaktır.


NASIL ÜRETİYORUZ ?

Maktech de üretim süreci, sahip olduğumuz ISO9001 kalite yönetim prosedürlerinde üretilen üretim süreç akış şemasına uygun olarak ilerler.

- * Teklif & Satış
- * Planlama
- * Tedarik
- * Tasarım
- * Ar-Ge
- * Üretim
- * Montaj
- * Kalite Kontrol
- * Sevkiyat

Aşamalarından oluşur ve süreç baştan sona kontrol edilerek güvenli ve kaliteli teslimat sağlanır.






QF SERİSİ KABİN YAPISI

- Karkas birleştirme : Özel formulu 6 mm kesitte (3mm+3mm katlı köşe elemanı)
- Karkas : 1,5 mm kesitte boyalı galvaniz profil
- İç montaj profilleri : 2 mm kesitte galvaniz profil
- Ön kapı : 1,5 mm kesitte DKP sac
- Yan-arka kapaklar : 1 mm-1,2 mm kesitte DKP sac-opsiyonel dökmecontalı
- Üst kapaklar : 1 mm-1,2 mm kesitte DKP sac- opsiyonel dökme contalı
- Baza taşıyıcı : 3 mm kesitte DKP sac (1,5mm+1,5mm katlı uygulama)
- Baza Kapakları : 1,5 mm kesitte DKP sac
- Alt kapama sac levha : 1,2 mm galvaniz sac
- Örtü plakası : 1 mm-1,2 mm DKP sac
- Kilit tipi : 4 Noktadan sabitlemeli ispanyolet kilit

* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



QF SERİSİ ÖLÇÜLER -mm

H	H2	W	W2	D	D2
1450	1250	300	200	300	200
1650	1450	400	300	400	300
1850	1650	500	400	500	400
2050	1850	600	500	600	500
2250	2050	700	600	700	600
		800	700	800	700
		900	800	900	800
		1000	900	1000	900

QF SERİSİ ÖLÇÜLENDİRME-

- Kullanım alanı , pano karkas profillerinden sonra iç alanda kalan perde sacı, şalt malzeme bara yerleşimi vb . ihtiyaç için kalan alan ölçüsünü tanımlar.
- **H** : Yükseklik **H2**: Dikey iç kullanım alanı **W** : Genişlik **W2**: Yatay iç kullanım alanı **D** :Derinlik **D2** : Derinlik iç kullanım alanı.
- Bu listede olmayan özel ölçüdeki taleplerinizi lütfen firmamıza danışınız.
- Katalog boyunca ölçülendirme sırası **1**-Yükseklik **2**-Genişlik **3**-Derinlik şeklinde gösterilmiştir.

* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.




W OTOMAT KULLANIM ALANI

400	500	600	700	800	900
13 W	19 W	24 W	30 W	35 W	41 W


QF SERİSİ ÖLÇÜLENDİRME-

- Kullanım alanı , pano karkas profillerinden sonra iç alanda kalan perde sacı, şalt malzeme ihtiyaç için kalan alan ölçüsünü tanımlar.
- Pano genişliğine göre 1 sıra Kullanılan w otomat sayısı
- Bu listede olmayan özel ölçüdeki taleplerinizi lütfen firmamıza danışınız.


* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



QF SERİSİ MONOFAZE SAYAÇ PANOSU



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



QF-H SERİSİ KABİN YAPISI

- Karkas birleştirme : Özel formulu 6 mm kesitte (3mm+3mm katlı köşe elemanı)
- Karkas : 1,5 mm kesitte boyalı galvaniz profil
- İç montaj profilleri : 2 mm kesitte galvaniz profil
- Ön kapı : 1,5 mm kesitte galvaniz üzeri Epoksi polyester toz boya
- Yan-arka kapaklar : 1 mm-1,2 mm kesitte Galvaniz sac- dökme contalı
- Üst kapaklar : 1 mm-1,2 mm kesitte galvaniz sac- dökme contalı
- Baza taşıyıcı : 3 mm kesitte galvaniz sac (1,5mm+1,5mm katlı uygulama)
- Baza Kapakları : 1,5 mm kesitte galvaniz Epoksi polyester boyalı sac
- Alt kapama sac levha : 1,2 mm galvaniz sac
- Örtü plakası : 1 mm-1,2 mm galvaniz epoksi polyester boyalı sac
- Kilit tipi : 4 Noktadan sabitlemeli ispanyolet kilit

Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

MONTAJ ÖRNEKLERİ



QF Serisi ;


size , projelerinizde esnek tasarım çözümleri ve montaj kolaylığı sağlayan uygulama koşullarına dayanımı yüksek modüler yapıda dikili tip alçak gerilim elektrik panolarıdır .

Kullanım alanına göre;

örtü plakalı , taban saclı montaj ,yatay ve dikey bara montajlı ,ray tipi cihaz, vidalı tip cihaz montajı ve kuplaj uygulama kombinasyonlarını güvenilir , standartlara uygun bir erişim imkanı ile sunar.



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.




W OTOMAT KULLANIM ALANI

400	500	600	700	800	900
13 W	19 W	24 W	30 W	35 W	41 W

QM SERİSİ KULLANIM BİLGİSİ-

- ▶ Kapılarda istenen hava filtreler, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- ▶ Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- ▶ Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan polüretan conta kullanılmaktadır.
- ▶ Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- ▶ Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- ▶ Perde sacı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- ▶ Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



GENİŞLİK (W)	YÜKSEKLİK (H)	DERİNLİK (D)
200	250	150
200	300	150
250	300	150
300	300	150
300	300	200
300	400	150
300	400	200
300	400	250
400	500	200
400	500	250
400	600	200
400	600	250

GENİŞLİK (W)	YÜKSEKLİK (H)	DERİNLİK (D)
500	600	200
500	600	250
500	700	200
500	700	250
500	700	300
600	700	200
600	700	250
600	800	200
600	800	250
600	800	300
600	900	200
600	900	300
600	1000	250
600	1000	300
600	1000	400
600	1200	300

GENİŞLİK (W)	YÜKSEKLİK (H)	DERİNLİK (D)
600	1400	300
600	1400	400
700	1000	250
700	1000	300
700	1000	400
700	1200	300
700	1400	300
700	1400	400
800	1000	250
800	1000	300
800	1000	400
800	1200	300
800	1400	300
800	1400	400

Bu listede olmayan özel ölçüdeki taleplerinizi lütfen firmamıza danışınız.

* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.




QM SERİSİ KULLANIM BİLGİSİ-

- ▶ Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan polüretan conta kullanılmaktadır.
- ▶ Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- ▶ Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- ▶ Perde sacı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- ▶ Harici çatılar demonte özelliği ile kullanım alanına göre değişiklik gösterebilir.
- ▶ Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

MAK-KONUT SERİ KULLANIM BİLGİSİ-

- ▶ Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan polüretan conta kullanılmaktadır.
- ▶ Kapılarda Sürgü kilit ve Pimli menteşe kullanılmaktadır.
- ▶ Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- ▶ Geniş kullanım alanı
- ▶ Sıva altı ve sıva üstü kullanım alanına göre değiştirilebilir yapı
- ▶ Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



PASLANMAZ PANO - ÖZEL ÜRETİM

- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan polüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Perde sacı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Harici çatılar demonte özelliği ile kullanım alanına göre değişiklik gösterebilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

DUVAR TİPİ RACK KABİN EKONOMİK

Sipariş Kodu	U	Ebatlar (mm)			KG.	Fiyatı
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik		
-4U40	4U	540	221	400	10	₺
-7U40	6U	540	310	400	11	₺
-9U40	9U	540	443	400	13	₺
-12U40	12U	540	577	400	15	₺
-15U40	15U	540	710	400	16	₺
-4U60	4U	540	221	600	13	₺
-7U60	6U	540	310	600	15	₺
-9U60	9U	540	443	600	17	₺
-12U60	12U	540	577	600	19	₺
-15U60	15U	540	710	600	21	₺



DUVAR TİPİ RACK KABİN ÇİFT KAPAKLI

Sipariş Kodu	U	Ebatlar (mm)			KG.	Fiyatı
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik		
-7U45	7U	560	327	450	13	₺
-9U45	9U	560	461	450	16	₺
-12U45	12U	560	594	450	19	₺
-15U45	15U	560	727	450	22	₺
-7U50	7U	560	327	500	16	₺
-9U50	9U	560	461	500	19	₺
-12U50	12U	560	594	500	22	₺
-15U50	15U	560	727	500	25	₺
-7U60	7U	560	327	600	16	₺
-9U60	9U	560	461	600	19	₺
-12U60	12U	560	594	600	22	₺
-15U60	15U	560	727	600	25	₺



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

STANDART KABİN

Sipariş Kodu	U	Ebatlar (mm)			KG.	Fiyatı
		Genişlik	Yükseklik	Derinlik		
16U6060	16U	600	728	600	44	₺
18U6060G	18U	600	817	600	47	₺
20U6060	20U	600	906	600	50	₺
25U6060	25U	600	1128	600	57	₺
30U6060	30U	600	1351	600	64	₺
34U6060	34U	600	1528	600	71	₺
38U6060	38U	600	1706	600	77	₺
42U6060	42U	600	1884	600	82	₺
16U6080	16U	600	728	800	47	₺
18U6080	18U	600	817	800	50	₺
20U6080	20U	600	906	800	53	₺
25U6080	25U	600	1128	800	61	₺
30U6080	30U	600	1351	800	68	₺
34U6080	34U	600	1528	800	75	₺
38U6080	38U	600	1706	800	81	₺
42U6080	42U	600	1884	800	87	₺
16U6010	16U	600	728	1000	51	₺
18U6010	18U	600	817	1000	54	₺
20U6010	20U	600	906	1000	57	₺
25U6010	25U	600	1128	1000	64	₺
30U6010	30U	600	1351	1000	72	₺
34U6010	34U	600	1528	1000	79	₺
38U6010	38U	600	1706	1000	85	₺
42U6010	42U	600	1884	1000	91	₺
16U8080	16U	800	728	800	64	₺
18U8080	18U	800	817	800	67	₺
20U8080	20U	800	906	800	71	₺
25U8080	25U	800	1128	800	79	₺
30U8080	30U	800	1351	800	89	₺
34U8080	34U	800	1528	800	97	₺
38U8080	38U	800	1706	800	104	₺
42U8080	42U	800	1884	800	111	₺
16U8010	16U	800	728	1000	67	₺
18U8010	18U	800	817	1000	71	₺
20U8010	20U	800	906	1000	75	₺
25U8010	25U	800	1128	1000	84	₺
30U8010	30U	800	1351	1000	92	₺
34U8010	34U	800	1528	1000	101	₺
38U8010	38U	800	1706	1000	109	₺
42U8010	42U	800	1884	1000	115	₺



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

Kullanım yeri ,amacı ve ortamına göre uygun ürünü seçme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Uygun ürün seçilmemesi halinde ürün garanti kapsamından çıkar.

FAN ÜNİTESİ

Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
FAN 2C	2 Fan case module+On/Off Switch+Thermostat	₺
FAN 4C	4 Fan case module+On/Off Switch+Thermostat	₺
	TEKLİ FAN (SOFT LAR İÇİN)	₺




TEKER TAKIMI

Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
	4 LÜ TEKER TAKIMI	₺



KABİN RAFLARI

Sipariş Kodu	Ürün	U	Fiyatı
130	KONSOL Shelf Rack Mounted Depth:300	1	₺
140	KONSOL Shelf Rack Mounted Depth:400	1	₺
130	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:300	1	₺
140	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:400	1	₺
150	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:500	1	₺
160	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:600	1	₺
180	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:800	1	₺
190	SABİT Shelf Rack Mounted Depth:1000	1	₺
130	HAREKETLİ Shelf Rack Mounted Depth:300	1	₺
140	HAREKETLİ Shelf Rack Mounted Depth:400	1	₺
150	HAREKETLİ Shelf Rack Mounted Depth:500	1	₺
160	HAREKETLİ Shelf Rack Mounted Depth:600	1	₺
170	HAREKETLİ Shelf Rack Mounted Depth:800	1	₺



PRİZLER

Sipariş Kodu	Ürün	U	Fiyatı
-AP 6	6 LI ANAHTARLI PRİZ	1	₺
S1SOG 6	6 LI SİĞORTALI PRİZ	1	₺
S1SOG 8	8 LI ANAHTARLI PRİZ	1	₺



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.

Kullanım yeri ,amacı ve ortamına göre uygun ürünü seçme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Uygun ürün seçilmemesi halinde ürün garanti kapsamından çıkar.

ABS PANOLAR

Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
-203013	200*300*130 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-253515	250*350*150 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-304017	300*400*170 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-355019	350*500*190 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-405024	400*500*240 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-406020	400*600*200 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺
-507025	500*700*250 ABS TABAN SAÇLI PANO	,00 ₺



ŞEFFAF KAPAK POLİKARBON PANOLAR

Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
-203014	200*300*130 PC PANO	,00 ₺
-253516	250*350*160 PC PANO	,00 ₺
-304018	300*400*180 PC PANO	,00 ₺
-355020	350*500*200 PC PANO	,00 ₺
-405025	400*500*250 PC PANO	,00 ₺
-406021	400*600*210 PC PANO	,00 ₺
-507026	500*700*260 PC PANO	,00 ₺



OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR

Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
-253517	250*350*150 18 OTOMATLI (9X2)	,00 ₺
-304019	300*400*170 24 OTOMATLI (12X2)	,00 ₺
-355020	350*500*190 45 OTOMATLI (15X3)	,00 ₺
-406022	400*600*200 60 OTOMATLI (15X4)	,00 ₺




ŞEFFAF KAPAKLI POLİKARBONAT OTOMAT PANOLARI


Sipariş Kodu	Ürün	Fiyatı
-253518	250*350*150 18 OTOMATLI (9X2)	,00 ₺
-304020	300*400*170 24 OTOMATLI (12X2)	,00 ₺
-355021	350*500*190 45 OTOMATLI (15X3)	,00 ₺
-406023	400*600*200 60 OTOMATLI (15X4)	,00 ₺





* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.



* Özel ölçüler ve aksesuar talepleriniz için satış ekibine danışınız.





MAKTECH®
ELEKTROTEKNİK
KABİN PANO SİSTEMLERİ
Profesyonellerin Tercih

